

SECÇÃO 1. Identificação da substância ou preparação e de sociedade/empresa

1.1. Identificador de preparação

Nome do produto : Hygienfresh Essenza Red Passion
Código Comercial: A48-026
Hygienfresh

1.2. Use relevantes identificados a substância ou mistura e uso desencorajado

Essência perfumada
Sector de utilização:
Usos industriais[SU3], Uso de consumidor[SU21]

Usos desaconselhados
Não utilizar para outros fins que não os listados

1.3. Informações sobre a folha de fornecedor de dados de segurança

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO) Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42

Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com

Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com

Contacto nacionais: CIAV - Centro de Informação Antivenenos (Portuguese Poison Centre) funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana, sendo o serviço assegurado por pessoal médico especializado, disponível atr

1.4. Telefone de emergência

808 250 143

SECÇÃO 2. Identificação de Perigos

2.1. Classificação da substância ou preparação

2.1.1 Classificação da preparação de acordo com a Directiva 2008/1272/CE:

Pictogramas:
GHS05, GHS07, GHS09

Códigos de classe e categoria de perigo:
Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2

Códigos de perigo:
H302 - Nocivo por ingestão.
H317 - Pode causar uma reação alérgica na cutânea.
H318 - Provoca lesões oculares graves.
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Produto Nocivo: não ingerir
O produto, que entrem em contacto com a pele pode causar sensibilização da pele.
O produto, que entrem em contacto com os olhos, causando sérios danos aos olhos, como opacidade da córnea ou lesões íris.
O produto é perigoso para o ambiente, uma vez que é tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

2.2. Elementos label

Etiquetagem de acordo com o Regulamento (CE) no 1272/2008:

Pictogramas, avisando os códigos:
GHS05, GHS07, GHS09 - Perigo



Códigos de perigo:
H302 - Nocivo por ingestão.
H317 - Pode causar uma reação alérgica na cutânea.
H318 - Provoca lesões oculares graves.
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Códigos de perigo adicional:
não aplicável

Conselhos de segurança:

Prevenção

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.

P280 - Usar luvas de protecção/ /vestuário de protecção/pro- tecção ocular/protecção facial.

Reacção

P301+P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CON- TACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abun- dantes.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CON- TACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Contém:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy; Isotridecanol, ethoxylated
28,24% da mistura consiste de componentes, cuja toxicidade é desconhecida.

A mistura contém o 28,00% dos componentes de que é toxicidade desconhecida para o ambiente aquático

A mistura contém o 28,00% dos componentes de que é toxicidade desconhecida para o ambiente aquático Limonene, Hydroxy-citronellal: pode desencadear uma reacção alérgica.

Contém (Reg.CE 648/2004):

> 30% Perfumes, 15% < 30% Tensoactivos não-iónicos, < 5% Hexyl cinnam-aldehyd, Citronellol, Hydroxy-citronellal, Benzyl salicylate, Alpha isomethyl ionone, Limonene, Linalool, Coumarin

2.3. Outros perigos

Substância / mistura NÃO contém substâncias PBT / mPmB de acordo com o Regulamento (CE) n. ° 1907/2006, Anexo XIII

Não há informações sobre outros riscos
Para uso profissional

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Irrelevante

3.2 Misturas

Veja o Passo 16 para o texto completo de perigo

Substância	Concentração	Classificação	Index	CAS	EINECS	REACH
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy; Isotridecanol, ethoxylated - FEMA 0	> 20 <= 30%	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318		24938-91-8		
1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3', 8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona - FEMA 0	> 5 <= 10%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411		54464-57-2	259-174-3	
1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8- hexametilindeno[5,6-c]pirano	> 1 <= 5%	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	603-212-00-7	1222-05-5	214-946-9	01-2119488 227-29-000 0

SECÇÃO 4. Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação:

Arejar o ambiente. Remova imediatamente o paciente da contaminação para descansar em uma área bem ventilada.

Chame um médico.

Se a respiração é interrompida, submetidas à respiração artificial.

O contato direto com a pele (produto puro):

Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

O contato direto com os olhos (produto puro):

Lavar imediata e abundantemente com água corrente, mantendo as pálpebras abertas durante pelo menos 10 minutos, em seguida, proteger os olhos com gaze estéril seca. Procure um médico imediatamente.

Não use colírios ou pomadas de qualquer espécie, antes do exame ou conselho de um olho.

Ingestão:

O produto é nocivo e pode causar danos irreversíveis, mesmo após uma única exposição por ingestão.

Absolutamente não induzir o vômito ou vômito. Procure um médico imediatamente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não há dados disponíveis.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Aconselhado agentes extintores:

Jato de água, CO2, espuma, pó químico seco, dependendo dos materiais envolvidos polegadas

Meios de extinção a evitar:

jactos de água. Use apenas os jatos de água para resfriar as superfícies dos recipientes expostos ao fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não há dados disponíveis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Use proteção para as vias aéreas.
Capacete e fato protector completo.
O spray de água pode ser usada para proteger as pessoas envolvidas em extinção
Você também pode utilizar o auto, especialmente quando se trabalha em espaços confinados e mal ventilados e em qualquer caso, se você usar extintores alógenos (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, naf, etc ..)
Resfriar os recipientes expostos com água.

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para aqueles que não estão directamente envolvidos:
Deixe a área em torno do derramamento ou lançamento. Não fume
Usar luvas e vestuário de protecção.

6.1.2 Para aqueles directamente envolvidos:
Usar luvas e vestuário de protecção. Adequado: Látex, nitrílica, PVC
Eliminar todas as chamas vivas e possíveis fontes de ignição. Não fumar.
Providenciar ventilação adequada.
Evacue a área de perigo e, eventualmente, consultar um especialista.

6.2. Precauções a nível ambiental

Limitar as perdas com terra ou areia.
Se o produto entrou em um curso de água, no sistema de drenagem e contaminou o solo ou vegetação, avisar as autoridades.
Descartar os resíduos, em conformidade com os regulamentos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

6.3.1 Para contenção:
Recuperar rapidamente o produto, usar máscara e roupas protetoras.
Recuperar o produto para reutilização, se possível, ou para a eliminação. Necessário, ser absorvidos pelo material inerte.
Impedi-lo de entrar no sistema de esgoto.

6.3.2 Para limpeza:
Após a colheita área, lavar com água e materiais envolvidos.

6.3.3 Outras informações:
Nenhum em particular.

6.4. Remissão para outras secções

Consulte os parágrafos 8 e 13 para mais informações

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto ea inalação dos vapores. Veja também o parágrafo 8 abaixo.
Usar luvas de protecção/ /vestuário de protecção/pro- tecção ocular/protecção facial.
No trabalho não comer ou beber.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
A roupa de trabalho conta- minada não deverá sair do local de trabalho.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar no recipiente original bem fechado. Não armazene em recipientes abertos ou sem rótulo.
Manter as embalagens na posição vertical e seguro, sem a possibilidade de quedas ou colisões.
Armazenar em local fresco, longe de qualquer fonte de calor e exposição `s à luz solar directa.

7.3. Utilizações finais específicas

Uso de consumidor:
Manuseie com cuidado.
Armazenar em local ventilado, longe de fontes de calor,
Manter o recipiente bem fechado.

Usos industriais:
Manusear com cuidado extremo.
Armazenar em local ventilado, longe de fontes de calor,

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Não há dados disponíveis.

8.2. Controlo da exposição



Controles adequados de engenharia:
Uso de consumidor:
Sem controlos específicos planeados

Usos industriais:
Sem controlos específicos planeados

Medidas de protecção pessoal:

- a) Protecção dos olhos / face
Ao manusear o produto puro usar óculos de segurança (gaiola óculos) (EN 166).
- b) Protecção da pele
 - i) Protecção das mãos
Ao manusear o produto puro uso de produtos químicos Luvas de protecção resistentes (374-1/EN374-2/EN374-3 PT)
 - ii) Outros
Ao manusear o produto puro desgaste da pele de protecção integral.
- c) Protecção Respiratória
Não é necessário para uma utilização normal.
- d) Os riscos térmicos
Não há sinal de perigo

Controlo da exposição ambiental:

Use de acordo com boas práticas de trabalho para evitar a poluição no meio ambiente.

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas**9.1. Informações básicas sobre propriedades físicas e químicas**

Propriedades físicas e químicas	Valor	Método de determinação
Aspecto	Líquido ocre	
Odor	característica	
Limiar olfactivo	Não determinado	
pH	Não determinado	
Ponto de fusão/ponto de congelação	Não determinado	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	> 100 °C	
Ponto de inflamação	> 60 °C	ASTM D92
Taxa de evaporação	Não relevante	
Inflamabilidade (sólido, gás)	não inflamável	
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Não determinado	
Pressão de vapor	Não determinado	
Densidade de vapor	Não determinado	
Densidade relativa	0,980 - 1,020 g /cm ³	
Solubilidade(s)	solúvel em água e em solventes orgânicos	
Solubilidade em água	solúvel	
Coefficiente de partição n-octanol/água	Não determinado	
Temperatura de auto-ignição	Não determinado	
Temperatura de decomposição	Não determinado	
Viscosidade	Não determinado	
Propriedades explosivas	não explosivo	
Propriedades comburentes	não-oxidantes	

9.2 Outras informações

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade**10.1. Reatividade**

Não há risco de reatividade

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reacção perigosa se armazenado e manuseado de acordo com disposições.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não há reacções perigosas

10.4. Condições a evitar

Nada a assinalar

10.5. Matérias a evitar

Pode pegar fogo em contato com oxidantes ácidos minerais, agentes oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição peritoso

Não se decompõem quando utilizado para usos pretendidos.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

ATE(mix) oral = 1.281,4 mg/kg

ATE(mix) dermal = ∞

ATE(mix) inhal = ∞

(a) toxicidade aguda: Produto Nocivo: não ingerir

1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona: DOSE tóxica 1-LD > 50 5000 mg/kg (rato oral)

DOSE tóxica 2-LD > 50 5000 mg/kg (skn-rbt)

(b) corrosão / irritação cutânea: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(c) lesões oculares graves / irritação: O produto, que entrem em contacto com os olhos, causando sérios danos aos olhos, como opacidade da córnea ou lesões íris.

(d) sensibilização respiratória ou cutânea: O produto, que entrem em contacto com a pele pode causar sensibilização da pele.

(e) mutagenidade em células germinativas: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(f) carcinogenicidade: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(g) toxicidade reprodutiva: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) única exposição: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(j) risco de aspiração: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Relativas às substâncias:

1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona:

LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =5000

DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =5000

1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano:

LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =3250

DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =3250

SECÇÃO 12. Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Relativas às substâncias:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy; Isotridecanol, ethoxylated:

Toxicidade aguda para peixes

96 h CL50: 7,5 mg/l-Iepomismacrochirus (sunfish Bluegill)

Prejudicial aos peixes.

96 h CL50: 12 mg/l-Danio rerio (peixe-zebra)
Método: OCDE Test Guideline 203
Prejudicial aos peixes.

Toxicidade aguda para daphnia e outros invertebrados aquáticos.
Álcool tridecílico vida: LC50 48 h: 4,7 mg/l Daphnia magna (pulga de água)
Método: OCDE Test Guideline 202
Tóxico para invertebrados aquáticos.

Toxicidade de plantas aquáticas
Álcool tridecílico ErC50 vida:-72 h: 17 mg/l Scenedesmus subspicatus
Prejudicial para as algas.

C(E)L50 (mg/l) = 4,7

1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona:

Ponto de extremidade: Espécie LC50: Iepomismacrochirus (Bluegrill de peixe-sal) = 1,30 mg/l-h duração: 96-Nota::
método: OCDE 203 TG

Ponto de extremidade: CE50-espécie: Daphnia magna (pulga de água) = 1,38 mg/l-h duração: 48-Comentários:: teste
semi estático método: OECD TG 202

Ponto de extremidade: EC50 Desmodesmus subspicatus-espécie (algas verdes) = 2,60 mg/l-h duração: 72 -

Nota:: método de ensaio estático: OCDE TG201

C(E)L50 (mg/l) = 1,3

1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano:

21 dias de Daphnia magna NOEC 111 g/L NOEC 21 dias Bluegill sunfish (Iepomismacrochirus) 68 g/L NOEC 35-dia

vida fase inicial teste Fathead minnows (são Pimephales) 68 g/L NOEC 72 h algas (Pseudokirchneriella subcapitata)

201 g/L 8 semanas NOEC minhocas (Eisenia fetida) 45g/kg solo DM 4 semanas NOEC colêmbolos (Folsomia candida)

45g/kg solo DM

C(E)L50 (mg/l) = 0,282

O produto é perigoso para o ambiente, tóxico para os organismos aquáticos, após a exposição aguda.

Use de acordo com boas práticas de trabalho para evitar a poluição no meio ambiente.

12.2. Persistência e degradabilidade

Relativas às substâncias:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy; Isotridecanol, ethoxylated:

A substância cumpre os critérios de biodegradabilidade aeróbia final e biodegradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulação

Não há dados disponíveis.

12.4. Mobilidade no solo

Não há dados disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB

Substância / mistura NÃO contém substâncias PBT / mPmB de acordo com o Regulamento (CE) n. ° 1907/2006,

Anexo XIII

12.6. Outros efeitos adversos

Nenhum efeito adverso encontrado

SECÇÃO 13. Considerações relativas a eliminação**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Não reutilizar embalagens vazias. Eliminados de acordo com os regulamentos. Qualquer produto residual devem ser eliminados de acordo com a regulamentação aplicável abordando as empresas autorizadas.

Recuperar se possível. Operar de acordo com as regulamentações nacionais ou locais.

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte**14.1. Número ONU**

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3082

ADR isenção porque a conformidade com as seguintes características:

Embalagens combinadas: por embalagem interior 5 L por pacote 30 Kg

As embalagens interiores colocadas em bandejas envoltas skrink ou trecho envolto em: por embalagem interior 5 L por pacote 20 Kg

**14.2. Nome de expedição ONU**

ADR/RID/IMDG: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

(1',2',3',4',5',6',7',8'-ottaidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftone,

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano)

ADR/RID/IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftona,

1,3,4,6,7,8-hexa-hidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano)

ICAO-IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone,

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)

14.3. Classes de Risco relacionados ao transporte

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 9

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etiqueta : Quantidades limitadas

ADR: Túnel do código de restrição : --

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Quantidades limitadas : 5 L

IMDG - EmS : F-A, S-F

14.4. Grupo de embalagem

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III

14.5. Riscos ambientais

ADR/RID/ICAO-IATA: Produto perigoso para o ambiente

IMDG: Contaminação do meio marinho: Sim

14.6. Precauções especiais para usuários

Não há dados disponíveis.

14.7. Transporte de granel em conformidade com o anexo II da MARPOL 73/78 e do Código IBC

Ela não se destina a transportar a granel

SECÇÃO 15. Informações sobre regulamentação

15.1. Normas e legislação sobre saúde, segurança e especificações ambientais para a substância ou mistura

Não há dados disponíveis.

15.2. CSA

O fornecedor fez uma avaliação da segurança química

SECÇÃO 16. Outras informacoes

16.1. Outras informacoes

Descrição das declarações de perigo previstas no ponto 3

H302 = Nocivo por ingestão.

H318 = Provoca lesões oculares graves.

H315 = Provoca irritação cutânea

H317 = Pode causar uma reação alérgica na cutânea.

H411 = Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H400 = Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 = Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Classificação feita de acordo com os dados de todos os componentes da mistura

Principais referências normativas:

Directiva 1999/45/CE

Directiva 2001/60/CE

Regulamento 1272/2008/CE

Regulamento 2010/453/CE

* * As informações aqui contidas são baseadas em nosso conhecimento na data acima.

Relacionados exclusivamente com o produto e não constituem uma garantia de uma qualidade especial.

É dever do usuário para garantir que estas sejam adequadas e completas informações sobre o uso específico.

Esta folha de dados cancela e substitui qualquer edição anterior.